小型吸引器シリーズ

ディスポ仕様

NEW

ミニック W-Ⅱ

ミニック S-Ⅱ

セパ-Ⅱ

ミニック DC-Ⅱ

セパ DC-Ⅱ

ディスポバッグの交換も簡単にできます

ディスポ吸引バッグの交換はとても簡単です。
ボトルの蓋を開けて、吸引バッグを入れるだけでセット完了！

ディスポ吸引バッグ 容量 1000mL

- 3種類の彩り豊かな吸引バッグが、医療の現場に明るさを届けます。
- 凝固剤、逆止弁、疎水性フィルタを内蔵した安心設計です。
- 50枚入りの箱サイズは330×390×250㎜となっており省スペースで保管できます。

SAKURA（サクラ）

WAKABA（ワカバ）

LEMON（レモン）

新鋭工業株式会社

今お使いのミニックシリーズも簡単にディスポ仕様!!

新規にディスポ仕様を購入の場合

品　名	商品コード	価格（税抜）
ミニックS-Ⅱ　ディスポ仕様	200191722	¥58,000
ミニックW-Ⅱ　ディスポ仕様	200191721	¥68,000
セパ-Ⅱ　ディスポ仕様	200191727	¥79,000
ミニックDC-Ⅱ　ディスポ仕様	200191726	¥116,000
セパDC-Ⅱ　ディスポ仕様	200191728	¥136,000

今お使いの小型吸引器シリーズを変更する場合

品　名	商品コード	価格（税抜）
ディスポボトル交換キット(ミニックSⅡ・WⅡ・セパⅡ用)	200191410	¥10,500
ディスポボトル交換キット(ミニックDCⅡ、セパDCⅡ用)	200191411	¥13,500

※ディスポ吸引バックは別途お買い求めください。

品　名		商品コード	価格（税抜）
ディスポ吸引バッグ(SAKURA)	50枚入	200190904	¥30,000
ディスポ吸引バッグ(LEMON)	50枚入	200190905	¥30,000
ディスポ吸引バッグ(WAKABA)	50枚入	200190906	¥30,000

ディスポボトル交換キット

ミニック S-Ⅱ
ミニック W-Ⅱ
セパ-Ⅱ用

ミニック DC-Ⅱ
セパ DC-Ⅱ用

販売名	認証番号
ミニックS-Ⅱ	22300BZX00311000
ミニックW-Ⅱ	22300BZX00310000
セパ-Ⅱ	22300BZX00309000
ミニックDC-Ⅱ	225AKBZX00139000
セパDC-Ⅱ	225AKBZX00140000

販売名	届出番号
SHIN-EI ディスポ吸引システム	11B1X00012000023

最適な提案で医療福祉社会に貢献する
新鋭工業株式会社
本　社　〒362-0055　埼玉県上尾市平方領家308-2

支店

東京支店	〒113-0033	東京都文京区本郷3-12-5	TEL.03(3816)0444　FAX.03(3816)0406
大阪支店	〒541-0042	大阪府大阪市中央区今橋1-6-1	TEL.06(6228)3311　FAX.06(6228)3321
札幌支店	〒060-0907	北海道札幌市東区北七条東4丁目28-3	TEL.011(741)7752　FAX.011(753)2703
仙台支店	〒984-0012	宮城県仙台市若林区六丁の目中町10-10	TEL.022(288)4660　FAX.022(288)4661
新潟支店	〒951-8136	新潟県新潟市中央区関屋田町1-1	TEL.025(233)0592　FAX.025(233)0573
長野支店	〒390-0835	長野県松本市高宮東5-13	TEL.0263(24)2840　FAX.0263(27)3152
名古屋支店	〒466-0023	愛知県名古屋市昭和区石仏町2-1-40	TEL.052(859)1333　FAX.052(859)1334
山陰支店	〒683-0001	鳥取県米子市皆生温泉2-20-27	TEL.0859(34)5675　FAX.0859(34)5708
岡山支店	〒700-0982	岡山県岡山市北区中島田町1-7-8	TEL.086(235)0323　FAX.086(235)0324
広島支店	〒733-0822	広島県広島市西区庚午中4-10-36	TEL.082(275)0740　FAX.082(275)0760
福岡支店	〒813-0034	福岡県福岡市東区多の津5-11-25	TEL.092(622)0055　FAX.092(622)0052
沖縄支店	〒901-2103	沖縄県浦添市仲間1-19-6	TEL.098(876)4262　FAX.098(876)6097

ホームページアドレス　https://www.shinei.me

※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

⚠注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

2022.05.5000.Ⓜ